


















Critères de connaissance des végétaux de haie du lycée horticole de Blois



Genres, espèces et cultivars des végétaux	Intérêt du végétal : exemple feuillage persistant, floraison, fructification, plantes mellifères. Attrait des auxiliaires etc.	Conduite de culture : Exigences culturales : exemple : besoins climatiques : Rusticité, irrigation, exigences sol.	Justification du positionnement proposé dans les 2 haies (8 et 16 végétaux). Exemple : voir ci-dessous pour le Buddleja.
<p>1 /buddleja 'flutterby pink' (stérile)</p> 	<p>Floraison estivale qui attire de nombreux insectes butineurs. La stérilité du végétal empêche sa multiplication car c'est une plante invasive dans sa forme spontanée.</p>	<p>Végétal sans exigences particulières résiste aux conditions excessives notamment climatiques (sécheresse et excès d'humidité). Tous types de sol même calcaire.</p>	<p>Floraison estivale rose, placement à côté de l'Hydrangea paniculata 'Silver Dollar' qui à une floraison de juillet à août et du Lycium Barbarum qui lui à une floraison printanier et estivale.</p>
<p>2/Carpinus betulus</p> 	<p>Floraison au printemps, feuillages marcescent, les feuilles sèches et restent accroché aux rameaux pendant l'hiver. Plante vivace.</p>	<p>Il lui faut un sol normal, enrichit de compost à la plantation, il est rustique et a besoin d'être exposé au soleil ou mi-ombre. Il n'a pas d'exigence particulière au niveau de l'irrigation.</p>	<p>Floraison blanche de Avril-Mai. Placement à côté Du Lonicera fragrantissima qui à une floraison hivernale et Cornus kousa 'Big Apple' qui a une floraison printanier</p>
<p>3/Callicarpa dichotoma 'Albibacca' (Fruits décoratifs)</p>	<p>Floraison en été (juillet), fruits en automne et hiver. Plante arbustive, feuillage caduc. Petites baies violettes non comestible</p>	<p>Il lui faut un sol relativement drainant, il est très rustique (jusqu'à -24°C) . Il doit être exposé au soleil ou mi-ombre. Il n'a pas d'exigence particulière au</p>	<p>Floraison rose en juillet. Placement à côté d'un arbuste à floraison hivernale, Chimonanthus praecox et à côté d'un arbuste à floraison printanier comme l'Ilex meserveae 'Hecken Blue' mais aussi il peut</p>

	<p>pour l'homme mais qui attirent les oiseaux.</p>	<p>niveau de l'irrigation.</p>	<p>être à côté du Deutzia gracilis 'Perle Rose' qui à une floraison estivale ainsi que l'Hydrangea paniculata 'Silver Dollar' qui à une floraison estivale lui aussi</p>
<p>4/Chimonanthus praecox</p> 	<p>Floraison en hiver, végétation vivace, feuillage caduc. Ces petites clochettes jaunes aux étamines rouges parfumées en hiver, peut servir à embaumer des intérieurs.</p>	<p>Il supporte tout bon sol fertile, bien drainé, il supporte aussi les sol à tendance calcaire à condition que la terre ne soit pas trop sèche. Il doit être exposé en plein-soleil ou en mi-ombre légère. Rustique (- 15 °C), Il apprécie toutefois mieux les régions maritimes ou soumises à un climat océanique. Pas d'exigence particulière au niveau de l'irrigation.</p>	<p>Floraison jaune en hiver. Placement à côté d'un arbuste à floraison printanier, estivale et automnale comme le Potentilla fruticosa 'Goldfinger ainsi que le Cornus kousa 'Big Apple' mais aussi il peut-être à côté d'un arbuste à floraison estivale comme le Callicarpa dichotoma 'Albibacca' et d'un arbuste à floraison printanier comme le Cornus mas 'Jolico'</p>
<p>5/Cornus kousa 'Big Apple' </p> 	<p>Floraison en fin du printemps, arbuste feuillage caduc, fruit rouge, décoratif et comestible.</p>	<p>Terre franche, humifère, terre modérément humide à humide. Climat continental, méditerranéens, océanique, de montagne, tempérés. Rustique (-15°C).Exposition au soleil ou mi-ombre.</p>	<p>Floraison blanche en fin du printemps. Placement à côté d'un arbuste à floraison hivernale comme le Chimonanthus praecox ainsi qu'un arbre à floraison printanier. Mais aussi à côté d'un arbuste à floraison printanier et estivale comme l'Ilex meserveae 'Hecken Blue' ainsi qu'un arbuste à floraison hivernale comme le Lonicera fragrantissima.</p>

<p>6/Cornus mas 'Jolico'</p>  	<p>Floraison en février, mars. Feuillage caduc. Plantes mellifère, vertus médicinales, comestibles et fruitières.</p>	<p>Sol drainer et léger, exposition soleil ou mi-ombre, rustique (-15°C). pas d'exigence particulière au niveau de l'irrigation.</p>	<p>Floraison jaune, en février, Mars. Placement à côté d'un arbuste à floraison estivale et automnale comme le Ligustrum japonicum 'Texanum' et un arbuste à floraison hivernale et printanier comme le Chimonanthus praecox.</p>
<p>7/ Deutzia gracilis X Hybrida 'Perle Rose'</p>  	<p>Floraison à la fin du printemps selon l'hybride parfumés et nectarifère. Arbuste.</p>	<p>Sol profond, riche en humus et supporte le calcaire. Exposition soleil ou mi-ombre, rustique.</p>	<p>Floraison, blanche ou rose clair de mai à juillet. Placement à côté d'un arbuste à floraison printanier comme l'Ilex meserveae et le Callicarpa dichotoma 'Albibacca' qui à une floraison estivale mais aussi à côté d'un arbuste à floraison estivale et automnale comme le Ligustrum japonicum 'Texanum' et un arbuste à floraison estivale comme l'Hydrangea paniculata 'Silver Dollar'</p>
<p>8/Hydrangea paniculata 'Silver Dollar'</p> 	<p>Floraison de juillet à août, Arbuste à feuillage vert caduc. Fruit en capsule déhissent à l'apex.</p>	<p>Sol riche, rustique (-15°C), exposition au soleil ou en mi-ombre, pas d'exigence au niveau de l'irrigation.</p>	<p>Floraison blanche de juillet à août. Placement A côté d'un arbuste à floraison estivale comme le Deutzia gracilis 'Perle Rose' mais aussi à côté d'un arbuste à floraison estivale comme le Buddleja 'Flutterbypink', il peu être aussi placer à côté d'un arbuste à floraison printanier et estivale comme le Callicarpa dichotoma 'Albibacca'.</p>

<p>9/Ilex meserveae 'Hecken Blue'</p> 	<p>Floraison au printemps, arbuste, feuillage vert persistant. Fruits bacciformes, diversement colorés.</p>	<p>Tout type des sols sauf les sols à tendance calcaire, rustique (-15°), exposition au soleil ou en mi-ombre, pas trop sec à frais (humidité)</p>	<p>Floraison blanche au printemps. A placer à côté d'un arbuste à floraison printanier comme le Cornus mas 'Jolico' et à côté d'un arbuste à floraison estivale comme le Callicarpa dichotoma 'Albibacca' mais aussi à côté d'un arbuste à floraison estivale et printanier comme le Potentilla fruticosa 'Goldfinger' et un arbuste à floraison estivale comme le Deutzia gracilis 'Perle Rose'.</p>
<p>10/Ligustrum japonicum 'Texanum'</p> 	<p>Floraison de juillet à octobre, plante mellifère, arbuste à feuillage vert persistant. Fruit en baie noire, en grappe.</p>	<p>Toute type de sols, assez rustique (-7°c), exposé au soleil ou en mi-ombre, pas trop sec à frais (humidité)</p>	<p>Floraison blanche de juillet à octobre. A placer à côté d'un arbuste à floraison printanier comme le Cornus mas 'Jolico' et à placer à côté d'un arbuste à floraison estivale</p>
<p>11/Lonicera fragrantissima</p> 	<p>Floraison de décembre à mars, arbuste à fleurs, feuillage caduc, Baies toxiques, fleurs parfumées</p>	<p>Bien travaillé, profond, meuble, enrichi en matière organique, très rustique (-25°c), exposé en plein soleil, mi-ombre toléré. Pas d'exigence particulière au niveau de l'humidité.</p>	<p>Floraison crème de décembre à mars. A placer à côté d'un arbre à floraison printanier et d'un arbuste à floraison à floraison printanier et estivale comme le Cornus kousa 'Big Apple'.</p>

<p>12/ Photinia X fraseri 'Magical Volcano'</p> 	<p>Floraison au printemps, Arbuste décoratif vivace, feuillage persistant, baies rouge foncé en automne.</p>	<p>Sol riche, ordinaire. Rustique, exposé au soleil ou en mi-ombre, pas d'exigence particulière au niveau de l'humidité.</p>	<p>Floraison blanche au printemps. A placer à côté d'un arbuste à floraison estivale et automnale.</p>
<p>13/Potentilla fruticosa 'Goldfinger'</p> 	<p>Floraison de mai à octobre, arbustes à fleurs, vivace, à feuillage caduc.</p>	<p>Sol ordinaire, sableux, bien drainé, évitez les terres lourdes ou inondées. Très rustique (-25°C), exposé au soleil ou en mi-ombre pour les variétés colorées. Humidité normale à sec.</p>	<p>Floraison jaune, orange, rose ou rouge de mai à octobre. A placer à côté d'un arbuste à floraison hivernale comme le chimonanthus praecox un arbuste à floraison printanier comme l'Ilex meserveae 'Hecken Blue'. Mais aussi à côté d'un arbuste à floraison hivernale et printanier comme le Viburnum tinus 'Château' et à côté d'un arbuste à floraison printanier comme le Photinia x fraseri 'Magical Volcano'.</p>
<p>14/Viburnum tinus 'Château'</p> 	<p>Floraison en automne, hiver et printemps. Arbuste vivace à feuillage persistant. Baies rondes bleu-noir très apprécié par les oiseaux.</p>	<p>Sol ordinaire, frais. Rustique, exposé au soleil ou en mi-ombre. Pas d'exigence particulière au niveau de l'irrigation.</p>	<p>Floraison blanche ou rosé en automne, hiver et printemps. A placer à côté d'un arbuste à floraison printanier comme le Weigela 'Red Prince' et à côté d'un arbuste à floraison estivale et automnale comme le Potentilla fruticosa 'Goldfinger'.</p>

<p>15/Weigela 'Red Prince'</p> 	<p>Floraison en juin, juillet, arbuste à feuillage caduc.</p>	<p>Sol riche et frais , rustique (-15°C), exposé au soleil ou en mi-ombre. Humidité, pas trop sec à frais.</p>	<p>Floraison rouge en juin, juillet, utilisé en haie et en massif. A placer à côté d'un arbuste à floraison estivale comme le Lycium barbarum et à placer à côté d'un arbuste à floraison hivernale et printanier comme le Viburnum tinus 'Château'.</p>
<p>16 / Lycium barbarum</p> 	<p>Floraison de mi-mai à fin-juin, plante vivace à feuillage toxique caduc. Baies de goji, toxique lorsqu'elle n'est pas mûre</p>	<p>Sol riche, rustique (-22°C), exposé au soleil. Pas d'exigence particulière au niveau de l'irrigation.</p>	<p>Floraison mauve de mi-mai à fin-juin. Utilisé en haie ou en potager. A placer à côté d'un arbuste à floraison estivale comme le Buddleja 'Flutterbypink' et à placer à côté d'un arbuste à floraison estivale comme le Weigela 'Red Prince'.</p>