

Genres, espèces et cultivars des végétaux	Intérêt du végétal : exemple feuillage persistant, floraison, fructification, plantes mellifères. Attrait des auxiliaires etc.	Conduite de culture : Exigences culturales : exemple : besoins climatiques : Rusticité, irrigation, exigences sol.	Justification du positionnement proposé dans les 2 haies (8 et 16 végétaux). Exemple : voir ci-dessous pour le Buddleja.
1 /buddleja 'flutterby pink' (stérile)	Floraison estivale qui attire de nombreux insectes butineurs. La stérilité du végétal empêche sa multiplication car c'est une plante invasive dans sa forme spontanée.	Végétal sans exigences particulières résiste aux conditions excessives notamment climatiques (sécheresse et excès d'humidité). Tous types de sol même calcaire.	Floraison estivale rose, placement à côté d'un arbuste à floraison printanière et d'un arbuste à feuillage persistant.
2/Carpinus betulus	Caduc vert a jaune claire automne Floraison en Avril chaton jaunes verts hauteur 3m fruit en forme de gourde	Sol : tout type de sol exposition : partiel ou ombre légère besoin en eau regulier Rustique	Feuillage Caduc plantation a coté d'un arbuste persistant, floraison jaune vert printanier plantation a coté d'un arbuste estivale ou automnale
3/Callicarpa dichotoma 'Albibacca' (Fruits décoratifs)	1,5 m feuillage caduc jaune pale automne fleur rose pale blanche sept oct baie groupé blanc	Rustique, Sol : Terre de jardin non calcaire. Exposition : partiel ou ombre légère. Besoin en eau régulier.	Floraison rose automnale, placement a coté d'un arbuste printanier et d'un arbuste au feuillage persistant
4/Chimonanthus praecox	Feuillage persistant vert, fleurs fortement odorantes floraison janv, fev, mars, jaunes blanche	Rustique. Sol : terre fraîche à humide, riche et fertile, drainante et calcaire. Exposition : plein soleil Besoin en eau régulier.	Floraison jaunes blanche hivernale plantation a coté d'un arbuste printanier ou estivale et d'un arbuste a feuillage caduc

5/Cornus kousa 'Big Apple'	3m buissonnant caduc vert brillant rouge automne Floraison mai, juin blanc fruit rouge automne	Moyennement rustique Terre riche et fertile, drainante et acide exposition : soleil partiel ou ombre légère besoin en eau régulier	Plantation a coté d'un arbuste a floraison hivernale ou automnal et a coté d'un arbuste a feuillage persistant
6/Cornus mas 'Jolico'	2,50 m port étalé en bas arrondi en haut floraison jaunes février -mars fruit septembre feuillage caduc simple	Rustique, résiste au gel. Sol : terre fraîche à humide, riche et fertile, drainante, terre calcaire. Exposition ; partiel ou ombre légèrement. Besoins en eau régulier	Placement a coté d'un arbuste a floraison estivale, automnale ou hivernale et d'un arbuste persistant
7/Deutzia gracilis X Hybrida 'Perle Rose'	Feuillage caduc vert floraison printanier rose mauve	Moyennement rustique. Sol : terre de jardin Exposition : partiel ou ombre légère. Besoin en eau régulier	Placement a coté d'un arbuste a floraison estivale et d'un arbuste persistant
8/Hydrangea paniculata 'Silver Dollar'	1,2 m port compacte feuillage caduc floraison juillet - aout vieux rose	Rustique Sol : terre de jatdin, terre acide. Exposition : partiel ou ombre légère. Besoins en eau régulier.	Placement a coté d'un arbuste persistant a floraison printanière
9/Ilex meserveae 'Hecken Blue'	Feuillage persistant vert foncé floraison printanière blanc rose	Rustique Exposition : ombre, soleil sol :	Placement a coté d'un arbuste caduc a floraison estivale ou automnale

		besoin en eau :	
10/Ligustrum japonicum 'Texanum'	Peu sensible aux maladies et aux insectes ravageurs. Feuillage persistant et dense. Résistant aux maladies floraison blanche	Moyennement rustique. Sol : terre sèche, terre fraîche et humide, argileuse (sol compact) Exposition : Plein soleil. Besoins en eau modéré.	Placement a coté d'un arbuste caduc a floraison estivale ou automnale
11/Lonicera fragrantissima	Feuillage semi persistant vert floraison printanière jaune blanche	Rustique. Sol : terre sèche et calcaire. Exposition : partiel ou ombre légère. Besoins en eau régulier.	Placement a coté d'un arbuste caduc a floraison estivale au automnale
12/ Photinia X fraseri 'Magical Volcano'	Feuillage persistant vert foncé et rouge au extrémité floraison printanière blanche	Moyennement rustique. Sol : terre de jardin, terre riche et fertile, terre Drainante, terre calcaire. Exposition : partiel ou ombre légère. Besoins en eau régulier.	Placement a coté d'un arbuste caduc a floraison estivale ou automnale
13/Potentilla fruticosa 'Goldfinger'	1m20 Floraison estivale a printanière de couleur jaune feuillage vert argenter persistant	Rustique. Sol : terre de jardin Exposition : partiel ou ombre légère. Besoins en eau régulier.	Placement a coté d'un arbuste caduc a floraison estivale
14/Viburnum tinus 'Château'	Feuillage persistant vert floraison blanche d'automne a printemps	Moyennement rustique Sol : terre sèche, terre riche et fertile, terre calcaire, terre argileuse (sol compact) Exposition : partiel ou ombre légère. Besoin en eau régulier.	Placement a coté d'un arbuste caduc a floraison estivale

16 / Lycium barbarum	Feuillage caduc vert floraison printanière de couleur violette	Moyennement rustique. Sol : Terre riche et fertile (humifère), terre légère (drainante), terre calcaire. Exposition : plein soleil. Besoins en eau régulier.	Placement a coté d'un arbuste persistant a floraison estivale ou automnale
-------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Floraison estival = juillet à fin septembre